

# TABLET D O O R

basic security



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



# Dove? Quale?


Where? Which?

Ideale sia in grandi complessi residenziali che in singole unità abitative, Tablet è disponibile in quattro modelli diversi, proposti in versione normale e in versione Plus.


La versione standard è con carenatura a graffa (ovvero una carenatura avvolgente che ferma il pannello interno ed esterno della porta). La versione Plus prevede la cornice fermapannello Fast Grip, brevettata da Dierre, che, oltre a consentire un rapido montaggio e smontaggio del pannello interno per eventuali manutenzioni o sostituzioni, rappresenta una soluzione esteticamente più discreta.

*Ideal both in large residential buildings and individual residential units, Tablet is available in four different models, proposed in the normal and Plus version.*

*The standard version is with clip on trim (i.e., an enclosing trim that secures the inner and outer panels of the door). The Plus version includes the Fast Grip panel-holding frame, patented by Dierre, which, in addition to allowing a fast assembly and disassembly of the internal panel for possible maintenance or replacements, represents an aesthetically-wise more discreet solution.*



Fast-Grip®



# TABLET



CARENATURA A GRAFFA  
CLIP ON TRIM

# TABLET<sup>plus</sup>



CORNICE FERMAPANNELLO FAST-GRIP  
FAST GRIP PANEL-HOLDING FRAME

# TABLET 1 | 1<sup>plus</sup>

- Serratura con cilindro di sicurezza
  - 2 deviatori block, uno inferiore e uno superiore
  - 6 rostri fissi
  - Limitatore di apertura a traslazione
- 
- Lock with security cylinder
  - 2 block deviators, lower and upper one
  - 6 fixed grips
  - Shifting opening-limiting device



Tablet 1 plus con rivestimento Printwood  
modello Quadrifoglio  
Tablet 1 plus with PrintWood panelling  
Quadrifoglio model

# TABLET 3|3<sup>plus</sup>

- Serratura con doppia mappa  
Lock Trap System più cilindro inferiore di servizio  
*Due sistemi di chiusura indipendenti.*  
*Sistema principale a doppia mappa*
- 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
- 6 rostri fissi
- Limitatore di apertura a traslazione
- Lock Trap System double bit lock  
with lower service cylinder  
*Two independent locking systems.*  
*Double bit main system*
- 2 Block deviator, lower and upper
- 6 fixed grips
- Shifting opening-limiting device



Tablet 3 plus con rivestimento PrintWood  
modello Alphabet  
Tablet 3 plus with PrintWood panelling  
Alphabet model

# TABLET 4|4<sup>plus</sup>

- Serratura con doppia mappa Lock Trap System
  - 2 deviatori Block, uno inferiore e uno superiore
  - 6 rostri fissi
  - Limitatore di apertura a traslazione
- 
- Lock with upper security cylinder  
and lower service cylinder
  - Lock Trap System double bit lock
  - 2 Block deviators, one lower and one upper
  - 6 Fixed grips
  - Shifting opening-limiting device



Tablet 4 con rivestimento esterno pantografato  
Idroskin Rovere Sbiancato

Tablet 4 with Idroskin pantographed external  
panelling in Bleached Oak

# TABLET 8|8<sup>plus</sup>

- Serratura con cilindro superiore di sicurezza e cilindro inferiore di servizio. Due sistemi di chiusura indipendenti.  
Sistema principale: cilindro di sicurezza Neos
- 2 deviatori block, uno inferiore e uno superiore
- 6 rostri fissi
- Limitatore di apertura a traslazione
- Lock with upper security cylinder and lower service cylinder. Two independent locking systems. Main system: Neos security cylinder
- 2 Block deviators, one lower and one upper
- 6 Fixed grips
- Shifting opening-limiting device



Tablet 8 plus con rivestimento esterno  
Ceramic Line Oxide Cortn Natural  
Tablet 8 plus with Ceramic Line Oxide  
Cortn Natural panelling

# La sicurezza

## Security

Tablet ha un'anima d'acciaio. La scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e rigidità all'intera struttura. I sei rostri fissi, lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso s'inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Block sul lato inferiore e sul lato superiore, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e ancora e blocca saldamente la porta. Il cilindro è avvolto da una boccola d'acciaio, il Defender, che protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza da utensili da scasso. La lamina parafreddo a filo pavimento, particolare indispensabile per una porta di sicurezza, protegge da spifferi d'aria e lame di luce, rientrando automaticamente all'apertura della porta.

*Tablet comes with a steel core. The body with special vertical reinforcements fixed inside allows more strength and sturdiness to the whole structure.*

*The six fixed grips, along the hinged side, with the leaf closed inserts in the corresponding housings on the frame, so as to prevent unhinging.*

*The Block deviator on the bottom and upper side, controlled by the lock, fits in the frame and anchors and firmly blocks the door. A steel bushing, the Defender, surrounds the cylinder thus protecting the outer side of the lock, increasing resistance to break-in tools. The flush with the floor cold excluding sill, indispensable detail for a security door, protects from drafts of air and blades of light, returning automatically when the door is opened*



ROSTRO FISSO  
FIXED GRIP



DEVIATORE BLOCK  
BLOCK DEVIATOR



DEFENDER  
DEFENDER



LAMINA PARAFREDDO  
COLD EXCLUDING SILL

# I sistemi di chiusura

## Locking systems



trap system

Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System è la sintesi perfetta di tecnologia, qualità e innovazione.

Come funziona? In caso di tentata

effrazione, il sistema interviene e blocca la serratura, ma, una volta estratto lo strumento di manomissione, libera il meccanismo e consente la normale apertura. Lock Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione previste dal marchio A2P\* riconosciuto dal prestigioso istituto di prevenzione e controllo dei rischi CNPP.

Thanks to constant research, Dierre's Lock Trap System is the perfect synthesis of technology, quality and innovation. How does it work? In case of burglary attempt, the system is activated and blocks the latch, but, once the burglary tool has been extracted, it is automatically disabled, allowing to normally open the door. Lock Trap System passed strict anti-manipulation tests required by the A2P\* brand recognised by the renowned CNPP Risk Control and Prevention Institute.

Anche Lock Trap System utilizza il brevetto MIA che, in caso di furto o smarrimento delle chiavi, consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale.

Also Lock Trap System employs MIA patented technology that, in case of theft or loss, allows to replace the central block quickly.



Lock Blocking System permette di bloccare la serratura qualora si cercasse di strappare il cilindro con la tecnica distruttiva volgarmente chiamata "attacco del tubo".

Lock Bloking System allows to block the lock in the event of an attempt of wrenching the cylinder with the technique normally called "snap attack".



## Cilindro Neos

Neos Cylinder

## Extra

## NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare
- Patented anti-manipulation system
- Anti-bumping cylinder mechanism
- Key blanks protected with rounded patented coupling
- Key duplication protected and controlled
- 2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder
- Modular Cylinder



## TABLET 1 | 1 plus

### Maniglieria

#### Handles

##### New Creta

Di serie, bronzo.  
A richiesta, argento  
e simil ottone lucido.

lato interno  
internal side




##### New Creta

Bronze as standard.  
On request, silver  
and polished brass-like.

## TABLET 4 | 4 plus

lato interno  
internal side



### Maniglieria Extra\*

#### Extra handles\*

## TABLET 1 | 1 plus

lato interno  
internal side

##### Amsterdam

Disponibile in cromo satinato  
e cromo lucido.



##### Dallas

Disponibile in cromo satinato,  
cromo lucido e argento.



lato interno  
internal side

\* Per utilizzare questa maniglieria è necessario sostituire il cilindro di serie con il cilindro New Power

## TABLET 3 | 3plus

lato esterno  
external side

lato interno  
internal side

lato esterno  
external side



lato esterno  
external side

lato interno  
internal side

lato esterno  
external side



lato esterno  
external side

lato interno  
internal side

lato esterno  
external side



lato esterno  
external side

lato interno  
internal side

lato esterno  
external side

\* These handles can be used having previously replaced the standard cylinder with the New Power cylinder

# Una porta intelligente

A smart door



Nasce una porta  
**smart. Intelligente,**  
**facile, sicura.** Tablet

è il risultato di una tecnologia esclusiva,  
che consente la realizzazione di un mix  
di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a  
un costo contenuto. La particolare struttura interna  
alla scocca a doppia lamiera garantisce, infatti:

**3**

**Classe 3  
antieffrazione**



**Trasmittanza  
termica di serie**

**1,3 w/m<sup>2</sup>K**

(con pannelli 7+7 mm,  
per uno spessore dell'anta  
di soli 63 mm)



**40 dB di  
isolamento  
acustico\***

\*A richiesta 42 dB

A smart door has been conceived.  
Smart, easy, safe, Tablet is the result of a unique  
technology allowing to achieve a blend of excellent  
performance, with a reduced thickness and at a  
reasonable cost. The particular internal structure to  
the double sheet body in fact ensures:

- **Burglar resistance in Class 3**
- **Standard thermal transmittance 1.3 w/m<sup>2</sup>K  
(with panels 7+7 mm, for a thickness  
of the leaf of only 63 mm)**
- **40 dB of acoustic insulation\***

\*On request 42 dB

Disponibile a battente singolo, solo a misure standard  
Available in single leaf, only in standard sizes

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**

YOUR HOME, YOUR LIFE



[www.dierre.com](http://www.dierre.com) | numero verde **800 812086**